

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

Строительство и эксплуатация объекта: "Радиосистема сети сотовой подвижной связи ООО
«Миранда-медиа» стандарта GSM/UMTS/LTE. Базовая станция UH5064"
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Новотроицкий район, с. Софиевка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5149807.87	5188638.22	Геодезический	0.1	—
н2	5149812.35	5188637.77	Геодезический	0.1	—
н3	5149812.81	5188642.24	Геодезический	0.1	—
н4	5149808.33	5188642.70	Геодезический	0.1	—
н1	5149807.87	5188638.22	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
H4	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
:123	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

Строительство и эксплуатация объекта: "Радиосистема сети сотовой подвижной связи ООО
«Миранда-медиа» стандарта GSM/UMTS/LTE. Базовая станция UH5065"
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Новотроицкий район, с. Ковыльное
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5142839.34	5196496.67	Геодезический	0.1	—
н2	5142834.85	5196496.97	Геодезический	0.1	—
н3	5142834.55	5196492.48	Геодезический	0.1	—
н4	5142839.04	5196492.18	Геодезический	0.1	—
н1	5142839.34	5196496.67	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

Строительство и эксплуатация объекта: "Радиосистема сети сотовой подвижной связи ООО
«Миранда-медиа» стандарта GSM/UMTS/LTE. Базовая станция UH5067"
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Новотроицкий район, с. Кривой Рог
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	18±1
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5135832.20	5203867.38	Геодезический	0.1	—
н2	5135834.81	5203863.97	Геодезический	0.1	—
н3	5135838.15	5203866.52	Геодезический	0.1	—
н4	5135835.53	5203869.94	Геодезический	0.1	—
н1	5135832.20	5203867.38	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

Строительство и эксплуатация объекта: "Радиосистема сети сотовой подвижной связи ООО
«Миранда-медиа» стандарта GSM/UMTS/LTE. Базовая станция UH5068"
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Новотроицкий район, с. Александровка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5128140.57	5215836.86	Геодезический	0.1	—
н2	5128145.65	5215835.29	Геодезический	0.1	—
н3	5128147.18	5215840.26	Геодезический	0.1	—
н4	5128142.11	5215841.83	Геодезический	0.1	—
н1	5128140.57	5215836.86	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

Строительство и эксплуатация объекта: "Радиосистема сети сотовой подвижной связи ООО
«Миранда-медиа» стандарта GSM/UMTS/LTE. Базовая станция UH5069"
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Новотроицкий район, с. Калиновка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	31±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5122258.94	5218149.57	Геодезический	0.1	—
н2	5122253.52	5218150.96	Геодезический	0.1	—
н3	5122252.13	5218145.54	Геодезический	0.1	—
н4	5122257.55	5218144.15	Геодезический	0.1	—
н1	5122258.94	5218149.57	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

Строительство и эксплуатация объекта: "Радиосистема сети сотовой подвижной связи ООО
«Миранда-медиа» стандарта GSM/UMTS/LTE. Базовая станция UH5070"
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Новотроицкий район, с. Маячка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	31±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5119841.74	5223104.83	Геодезический	0.1	—
н2	5119836.25	5223105.93	Геодезический	0.1	—
н3	5119835.17	5223100.53	Геодезический	0.1	—
н4	5119840.67	5223099.44	Геодезический	0.1	—
н1	5119841.74	5223104.83	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

Строительство и эксплуатация объекта: "Радиосистема сети сотовой подвижной связи ООО
«Миранда-медиа» стандарта GSM/UMTS/LTE. Базовая станция UH5071"
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Новотроицкий район, с. Новомихайловка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	34±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5114172.92	5222147.80	Геодезический	0.1	—
н2	5114176.73	5222143.17	Геодезический	0.1	—
н3	5114181.14	5222146.78	Геодезический	0.1	—
н4	5114177.33	5222151.42	Геодезический	0.1	—
н1	5114172.92	5222147.80	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
H4	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
123	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

Строительство и эксплуатация объекта: "Радиосистема сети сотовой подвижной связи ООО
«Миранда-медиа» стандарта GSM/UMTS/LTE. Базовая станция UH5072"
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Новотроицкий район, с. Сивашовка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	29±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5115906.27	5217488.20	Геодезический	0.1	—
н2	5115901.50	5217485.68	Геодезический	0.1	—
н3	5115904.02	5217480.90	Геодезический	0.1	—
н4	5115908.79	5217483.43	Геодезический	0.1	—
н1	5115906.27	5217488.20	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
Н4	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
:123	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

Строительство и эксплуатация объекта: "Радиосистема сети сотовой подвижной связи ООО
«Миранда-медиа» стандарта GSM/UMTS/LTE. Базовая станция UH5073"
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Новотроицкий район, с. Воскресенское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	19±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5136722.75	5198273.57	Геодезический	0.1	—
н2	5136718.62	5198275.09	Геодезический	0.1	—
н3	5136717.10	5198270.95	Геодезический	0.1	—
н4	5136721.23	5198269.44	Геодезический	0.1	—
н1	5136722.75	5198273.57	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

Строительство и эксплуатация объекта: "Радиосистема сети сотовой подвижной связи ООО
«Миранда-медиа» стандарта GSM/UMTS/LTE. Базовая станция UH5075"
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Новотроицкий район, с. Заозёрное
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5113501.06	5207937.25	Геодезический	0.1	—
н2	5113505.79	5207935.98	Геодезический	0.1	—
н3	5113507.06	5207940.72	Геодезический	0.1	—
н4	5113502.32	5207941.98	Геодезический	0.1	—
н1	5113501.06	5207937.25	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
Н4	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
:123	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

Строительство и эксплуатация объекта: "Радиосистема сети сотовой подвижной связи ООО
«Миранда-медиа» стандарта GSM/UMTS/LTE. Базовая станция UH5077"
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Новотроицкий район, с. Благовещенка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	34±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5121066.22	5203443.18	Геодезический	0.1	—
н2	5121071.62	5203441.06	Геодезический	0.1	—
н3	5121073.74	5203446.46	Геодезический	0.1	—
н4	5121068.34	5203448.58	Геодезический	0.1	—
н1	5121066.22	5203443.18	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
н4	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
:123	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Строительство и эксплуатация объекта: "Радиосистема сети сотовой подвижной связи ООО
«Миранда-медиа» стандарта GSM/UMTS/LTE. Базовая станция UH5093"
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Новотроицкий район, с. Подовое
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	31±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5149777.14	5195929.00	Геодезический	0.1	—
н2	5149775.72	5195923.58	Геодезический	0.1	—
н3	5149781.13	5195922.16	Геодезический	0.1	—
н4	5149782.56	5195927.58	Геодезический	0.1	—
н1	5149777.14	5195929.00	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
Н4	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
:123	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

Строительство и эксплуатация объекта: "Радиосистема сети сотовой подвижной связи ООО
«Миранда-медиа» стандарта GSM/UMTS/LTE. Базовая станция UH5100"
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Новотроицкий район, с. Новореповка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5166012.20	5195118.93	Геодезический	0.1	—
н2	5166017.68	5195119.26	Геодезический	0.1	—
н3	5166017.35	5195124.75	Геодезический	0.1	—
н4	5166011.86	5195124.42	Геодезический	0.1	—
н1	5166012.20	5195118.93	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
н4	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
:123	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

Строительство и эксплуатация объекта: "Радиосистема сети сотовой подвижной связи ООО
«Миранда-медиа» стандарта GSM/UMTS/LTE. Базовая станция UH5104"
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Новотроицкий район, с. Новониколаевка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5115762.93	5185666.55	Геодезический	0.1	—
н2	5115758.79	5185668.30	Геодезический	0.1	—
н3	5115757.04	5185664.16	Геодезический	0.1	—
н4	5115761.18	5185662.40	Геодезический	0.1	—
н1	5115762.93	5185666.55	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3


Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

Строительство и эксплуатация объекта: "Радиосистема сети сотовой подвижной связи ООО
«Миранда-медиа» стандарта GSM/UMTS/LTE. Базовая станция UH5126"
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Новотроицкий район, с. Метрополь
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	29±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5139341.80	5211607.37	Геодезический	0.1	—
н2	5139346.79	5211605.32	Геодезический	0.1	—
н3	5139348.84	5211610.32	Геодезический	0.1	—
н4	5139343.84	5211612.37	Геодезический	0.1	—
н1	5139341.80	5211607.37	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
H4	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
:123	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Строительство и эксплуатация объекта: "Радиосистема сети сотовой подвижной связи ООО
«Миранда-медиа» стандарта GSM/UMTS/LTE. Базовая станция UH5127"
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Новотроицкий район, с. Ясная Поляна
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	31±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5131531.72	5184247.25	Геодезический	0.1	—
н2	5131537.17	5184246.50	Геодезический	0.1	—
н3	5131537.94	5184252.15	Геодезический	0.1	—
н4	5131532.50	5184252.90	Геодезический	0.1	—
н1	5131531.72	5184247.25	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
н4	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
:123	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

Строительство и эксплуатация объекта: "Радиосистема сети сотовой подвижной связи ООО
«Миранда-медиа» стандарта GSM/UMTS/LTE. Базовая станция UH5128"
(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Новотроицкий район, с. Водославка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	40±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5119674.38	5229788.68	Геодезический	0.1	—
н2	5119680.70	5229787.63	Геодезический	0.1	—
н3	5119681.72	5229793.85	Геодезический	0.1	—
н4	5119675.41	5229794.89	Геодезический	0.1	—
н1	5119674.38	5229788.68	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков